

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8441	1		Blutbuche	1	248	15	3	Ja	Nein		4	alte Kronensicherung entfernen, bewässern, Totholzentfernung		4	Totholz (3), Astungswunde Krone (3), Astungswunde Stamm (5), Zwiesel Stamm (3), Kronensicherung vorhanden	Dick	
8442	1		Kugelahorn	1	30	3	1	Ja	Ja		1	Keine		0	Rindenschaden Stamm (3)		
8443	1		Kugelahorn	1	26	3	1	Ja	Ja		1	Keine		0	Rindenschaden Stamm (2)		
8444	1		Kugelahorn	1	32	3	1	Ja	Ja		1	Keine		0	Rindenschaden Stamm (3)		
8445	1		Kugelahorn	1	22	3	1	Ja	Ja		1	Keine		0	Rindenschaden Stamm (4)		
8446	1		Kugelahorn	1	28	3	1	Ja	Ja		1	Keine		0	Rindenschaden Stamm (4)		
8447	1		Kugelahorn	1	73	4	3	Ja	Ja		1	Keine		0	Rindenschaden Stamm (4)		
8448	1		Kugelahorn	1	73	4	3	Ja	Ja		1	Keine		0	Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Stamm (3)		
8449	1		Kugelahorn	1	71	4	3	Ja	Ja		1	Keine		0	Rindenschaden Stamm (2), Astungswunde Krone (2)		
8450	1		Kugelahorn	1	65	4	3	Ja	Ja		1	Keine		0	Astungswunde Krone (2), Höhlung Krone (1), Rindenschaden Wurzel (3)		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8451	1	Kugelahorn		1	26	3	1	Ja	Ja	4		Bewässerungssack anbringen und bewässern	6		Bauhof	
8452	1	Kugelahorn		1	84	3	3	Ja	Ja	2		Keine	0	Astungswunde Krone (4), Höhlung Krone (3), Rindenschaden Wurzel (3)	Bauhof	
8453	1	Kugelahorn		1	83	4	3	Ja	Ja	2		Keine	0	Astungswunde Krone (3), Höhlung Krone (2), Rindenschaden Wurzel (3)		
8454	1	Silberlinde		1	380	13	3	Ja	Nein	3		Totholzentfernung, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (3), Astungswunde Stamm (3)	Dick	
8455	1	Amerikanischer Amberbaum		1	71	7	2	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2		Bauhof	
8456	1	Rosskastanie		1	109	8	2	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen, Aststummel nachschneiden	2	Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	
8457	1	Kugelahorn		1	62	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Totholz (2), Rindenschaden Stamm (2), Astungswunde Krone (2)	Bauhof	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8458	1	Kugelahorn	1	55	3	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof				
8459	1	Kugelahorn	1	54	3	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof				
8460	1	Kugelahorn	1	63	3	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof				
8461	1	Kugelahorn	1	66	3	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof				
8462	1	Kugelahorn	1	63	3	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof				
8463	1	Kugelahorn	1	91	3	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Schrägstand 5°, Astungswunde Krone (5), Fäule Krone (5), Höhlung Krone (4)	Bauhof				
8464	1	Kugelahorn	1	62	3	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Astungswunde Krone (3), Höhlung Krone (3), Fäule Krone (3), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof				

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8465	1	Kugelahorn		1	98	3	2	Nein	Nein	2	2	Baumfällung		2	Fäule Krone (4), Astungswunde Krone (4), Rindenschaden Stamm (2), Fäule Stamm (1), Pilzbefall: Brandkrustenpilz Krone (4)	Dick	
8466	1	Kugelahorn		1	62	3	2	Ja	Ja	2	2	Formschnitt		2	Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8467	1	Kugelahorn		1	30	3	1	Ja	Ja	2	2	Formschnitt		2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8468	2	Serbische Fichte		1	102	12	2	Ja	Ja	2	2	Keine		0	Schrägstand 10°, Astungswunde Stamm (1), Rindenschaden Wurzel (2)		
8469	2	Hainbuche		1	108	9	2	Ja	Ja	4	4	Keine		0	Totholz (1)		
8470	2	Roskastanie		1	184	14	2	Ja	Nein	3	3	Totholzentfernung		2	Totholz (2), Astungswunde Krone (1), Astriss Krone (2), Zwiesel Stamm (3), Wachstumsdefizit Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (1)	Bauhof	
8471	2	Winterlinde		1	134	14	2	Ja	Nein	3	3	Astausbruch nachschneiden		2	Totholz (1), Astausbruch Krone (2), Zwiesel Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8472	3		Blutpflaume	1	104	7	2	Ja	Nein	3		Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Krone (2), Zwiesel Krone (2), Zwiesel Stamm (2), Astungswunde Stamm (2)	Bauhof		
8473	3		Magnolie	1	190	7	3	Ja	Nein	3		Lichtraumprofil herstellen, Hauswand / Hausdach freischneiden	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (2), Fäule Krone (1), Zwiesel Stamm (3), Rippe Krone (2)	Bauhof		
8474	4		Kugelahorn	1	48	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Wurzel (2)			
8475	4		Kugelahorn	1	36	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (1)			
8476	4		Kugelahorn	1	36	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0				
8477	4		Rotblühende Kastanie	1	26	3	1	Ja	Ja	3		Bewässerungssack anbringen und bewässern, Sunreflex auftragen	6	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof		
8478	5		Kugelahorn	1	51	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2		Bauhof		
8479	5		Kugelahorn	1	52	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof		
8480	5		Kugelahorn	1	58	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8481	5	Kugelhorn	1	53	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof				
8482	5	Kugelhorn	1	54	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof				
8483	5	Kugelhorn	1	47	2	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (3), Wachstumsdefizit Stamm (3)	Bauhof				
8484	5	Kugelhorn	1	45	2	2	Ja	Ja	2	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof				
8485	5	Kugelhorn	1	49	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof				
8486	5	Kugelhorn	1	48	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof				
8487	5	Kugelhorn	1	44	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof				
8488	5	Kugelhorn	1	38	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof				
8489	5	Kugelhorn	1	42	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof				
8490	5	Kugelhorn	1	44	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof				
8491	5	Kugelhorn	1	48	3	2	Ja	Ja	1	Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof				

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8492	6	Birne		1	195	15	3	Ja	Ja	Ja	4	Keine		0	Totholz (2), Rindenschaden Stamm (3), Fäule Stamm (3)		
8493	6	Fichte		1	216	25	3	Ja	Nein	Nein	4	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Totholz (3), Astungswunde Stamm (2)	Dick	
8494	6	Fichte		1	233	26	3	Ja	Nein	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Totholz (2)	Dick	
8495	6	Fichte		1	235	24	3	Ja	Nein	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Totholz (3), Astungswunde Krone (2)	Dick	
8496	6	Fichte		1	139	22	3	Ja	Nein	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2)	Dick	
8497	6	Fichte		1	187	25	3	Ja	Nein	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (3)	Dick	
8498	6	Fichte		1	206	24	3	Ja	Nein	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (3)	Dick	
8499	6	Fichte		1	187	18	3	Ja	Nein	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2)	Dick	
8500	6	Fichte		1	231	22	3	Ja	Nein	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (3), Wachstumsdefizit Stamm (3)	Dick	
8501	6	Apfel		1	46	5	2	Ja	Ja	Ja	3	Keine		0			
8502	6	Apfel		1	44	5	2	Ja	Ja	Ja	3	Keine		0	Rindenschaden Stamm (1)		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8503	7		Esche	1	176	19	3	Nein	Nein	5	5	Baumfällung	Schrägstand 30°, Totholz (4), Astungswunde Krone (3), Pilzbefall Krone (3), Fäule Wurzelanlauf (4)	Dick			
8504	7		Esche	1	168	23	3	Ja	Nein	3	2	Totholzentfernung	Schrägstand 15°, Totholz (2), Zwiesel Stamm (2)	Dick			
8505	7		Schwarzerle	1	118	22	3	Ja	Ja	3	0	Keine	Schrägstand 10°, Totholz (2)				
8506	7		Winterlinde	1	144	18	3	Ja	Nein	4	2	Totholzentfernung	Schrägstand 5°, Totholz (2), Zwiesel Krone (3)	Dick			
8507	7		Erle	1	185	18	3	Ja	Ja	3	0	Keine	Schrägstand 5°, Totholz (1)				
8508	7		Weide	1	59	7	2	Ja	Nein	3	2	2 Stämmlinge fällen	16-stämmig, Totholz (2)	Bauhof			
8509	7		Schwarzerle	1	150	18	2	Ja	Ja	3	0	Keine	Schrägstand 15°, Totholz (1)				
8510	7		Esche	1	88	9	2	Nein	Nein	3	4	Baumfällung	Totholz (2), Fäule Stamm (4)	Dick			
8511	7		Winterlinde	1	112	21	2	Ja	Nein	4	2	Totholzentfernung	Schrägstand 45°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (2)	Dick			
8512	7		Winterlinde	1	102	21	2	Ja	Nein	4	4	Astausbruch nachschneiden	Schrägstand 45°, Astausbruch (3), Astungswunde Stamm (2)	Dick			

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8513	7		Winterlinde	1	155	23	2	Ja	Nein	4		Totholzentfernung		3	Schrägstand 20°, Totholz (3), Astungswunde Stamm (2)	Dick	
8514	7		Traubenkirsche	1	99	10	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung		3	Totholz (2), Astungswunde Krone (2)	Dick	
8515	7		Traubenkirsche	1	92	14	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung		3	Totholz (2)	Dick	
8516	7		Traubenkirsche	1	78	11	2	Nein	Nein	3		Baumfällung		2	Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Fäule Stamm (4), Höhlung Stamm (4)	Bauhof	
8517	7		Schwarzerle	1	130	22	2	Ja	Ja	3		Keine		0	Schrägstand 15°, Totholz (2)		
8518	7		Schwarzerle	1	118	23	2	Ja	Ja	3		Keine		0	Schrägstand 10°		
8519	7		Schwarzerle	1	122	18	2	Ja	Ja	3		Keine		0	Schrägstand 20°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (2)		
8520	7		Esche	1	111	19	2	Ja	Ja	4		Keine		0	Schrägstand 30°, Totholz (2)		
8521	7		Ahorn	1	56	7	2	Ja	Ja	3		Keine		0	Astausbruch Krone (2), Riss Krone (2), Riss Stamm (2)		
8522	7		Birke	1	174	19	3	Ja	Ja	3		Keine		0	Schrägstand 25°, Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Wurzel (3)		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8523	8		Eberesche	1	61	6	2	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	4	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof		
8524	8		Nussbaum	1	41	5	1	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 5°, Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof		
8525	8		Negativauslese beim Spielplatz VS	1			2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung bei einer Kiefer, Rindenmulch bei 2 Bäumen auftragen	3	mit gelbem Markierspray gekennzeichnet	Dick		
8526	8		Winterlinde	1	122	9	2	Ja	Nein	2		Kronenpflegeschnitt, Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (1), Bodenverdichtung (3), Bodenversiegelung (3)	Dick		
8527	9		Stieleiche	1	264	23	3	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	4	Totholz (3)	Dick		
8528	9		Stieleiche	1	166	19	3	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	4	Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick		
8529	9		Rosskastanie	1	137	10	2	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Zwiesel Krone (2), Zwiesel Stamm (2)	Bauhof		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8530	10		Hängebirke	1	136	18	3	Ja	Nein	3	3	Totholzentfernung, Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (3), Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick		
8531	10		Hängebirke	1	188	21	3	Ja	Nein	4	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 30°, Totholz (2)	Dick		
8532	10		Hängebirke	1	165	22	3	Ja	Nein	4	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (3), Astungswunde Stamm (3)	Dick		
8533	10		Hängebirke	1	138	19	3	Ja	Nein	4	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (2), Astungswunde Krone (3)	Dick		
8534	10		Hängebirke	1	174	16	3	Ja	Nein	4	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 25°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3)	Dick		
8535	10		Kugelakazie	1	23	3	1	Ja	Ja	3	3	Bewässerungssack anbringen und bewässern, Sunreflex auftragen, Rindenmulch auftragen	6		Bauhof		
8536	10		Kugelakazie	1	25	3	1	Ja	Ja	2	2	Bewässerungssack anbringen und bewässern, Sunreflex auftragen	6		Bauhof		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8537	10		Kugelakazie	1	23	3	1	Ja	Ja	Ja	3	Bewässerungssack anbringen und Bewässern, Sunreflex auftragen, Rindenmulch auftragen	6		Bauhof		
8538	11		Hängebirke	1	192	22	3	Ja	Ja	Ja	4	Keine	0	Astungswunde Stamm (2), Höhlung Stamm (2)			
8539	11		Hängebirke	1	194	22	3	Ja	Ja	Ja	3	Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Stamm (2)			
8540	11		Hängebirke	1	205	22	3	Ja	Ja	Ja	3	Keine	0	Schrägstand 10°, Totholz (1)			
8541	11		Hängebirke	1	64	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°	Bauhof		
8542	11		Hängebirke	1	65	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2		Bauhof		
8543	11		Hängebirke	1	48	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 15°, Riss Stamm (1)	Bauhof		
8544	11		Hängebirke	1	109	10	2	Ja	Nein	Nein	4	Lichtraumprofil herstellen, Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (2)	Bauhof		
8545	11		Hängebirke	1	54	8	2	Ja	Ja	Ja	3	Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°	Bauhof		
8546	11		Hängebirke	1	132	6	2	Ja	Ja	Ja	3	Keine	0	Schrägstand 5°, Rindenschaden Stamm (3)			

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8547	11	Hängebirke		1	192	23	3	Ja	Nein		4		Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2), Rindenschaden Stamm (2), Pilzbefall Stamm (2)	Dick	
8548	11	Hängebirke		1	153	19	3	Ja	Ja		4		Keine	0	Schrägstand 5°, Astungswunde Stamm (5), Höhlung Stamm (5), Fäule Stamm (4), Pilzbefall Stamm (3)		
8549	11	Hängebirke		1	44	7	2	Ja	Ja		3		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 5°, Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8550	11	Hängebirke		1	45	7	1	Ja	Ja		3		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°, Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8551	11	Hängebirke		1	56	8	2	Ja	Ja		3		Zwiesel entfernen	2	Schrägstand 15°, Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8552	11	Hängebirke		1	155	22	2	Ja	Nein		3		Totholzentfernung	2	Schrägstand 20°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	
8553	11	Hängebirke		1	139	20	2	Ja	Ja		3		Keine	0	Schrägstand 5°, Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8554	11	Hängebirke		1	175	18	3	Ja	?	3		Resistographie oder Baumfällung		6 od. 3	Zwiesel Krone (2), Astungswunde Stamm (5), Fäule Stamm (4), Höhlung Stamm (4)	Roither oder Bauhof	
8555	11	Hängebirke		1	140	14	2	Ja	Nein	4		Totholzentfernung		2	Schrägstand 30°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (2)	Dick	
8556	11	Hängebirke		1	91	9	2	Ja	Nein	3		Baumfällung		3	Totholz (2), Fäule Stamm (4), Wachstumsdefizit Stamm (2), Pilzbefall: Brandkrustenpilz Wurzelanlauf (3)	Dick	
8557	11	Hängebirke		1	115	10	2	Ja	Ja	2		Stamm- und Stockaustriebe entfernen		2	Totholz (1), Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8558	11	Hängebirke		1	150	15	3	Ja	Nein	5		Totholzentfernung		2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (2), Fäule Stamm (2)	Dick	
8559	11	Hängebirke		1	135	12	3	Ja	Ja	4		Keine		0	Totholz (1), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2), Spechtloch Stamm (1)		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8560	11	Hängebirke		1	134	13	3	Ja	Ja	Ja	5	Keine		0	Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (2)		
8561	11	Hängebirke		1	123	10	2	Ja	Ja	Ja	4	Keine		0	Astungswunde Stamm (2), Fäule Stamm (2)		
8562	11	Hängebirke		1	131	12	3	Ja	Ja	Ja	5	Totholzentfernung		2	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (3)	Dick	
8563	11	Hängebirke		1	24	5	1	Ja	Ja	Ja	3	Bewässerungssack anbringen und bewässern, Lichtraumprofil herstellen		6	Rindenschaden Stamm (3)	Bauhof	
8564	11	Hängebirke		1	115	12	3	Ja	Nein	Nein	4	Totholzentfernung		4	Schrägstand 30°, Totholz (2), Rindenschaden Stamm (3), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (3)	Dick	
8565	11	Hängebirke		1	166	24	3	Ja	Nein	Nein	4	Totholzentfernung		2	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8566	11		Hängebirke	1	150	20	3	Ja	Ja	3	3	Keine		0	Schrägstand 10°, Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2), Höhlung Stamm (2)		
8567	11		Stieleiche	1	208	28	3	Ja	Nein	3	3	Totholzentfernung		2	Totholz (2), Astungswunde Krone (4), Astungswunde Stamm (5)	Dick	
8568	12		Hängebirke	1	170	26	3	Ja	Nein	4	4	Totholzentfernung		2	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Stamm (2)	Dick	
8569	12		Hängebirke	1	154	20	3	Ja	Ja	4	4	Keine		0	Schrägstand 20°, Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)		
8570	12		Hängebirke	1	144	26	3	Ja	Ja	4	4	Keine		0	Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)		
8571	12		Hängebirke	1	172	26	3	Ja	Ja	4	4	Keine		0	Totholz (1), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)		
8572	12		Hängebirke	1	145	24	3	Ja	Nein	4	4	Totholzentfernung		2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (2)	Dick	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8573	12		Hängebirke	1	113	11	3	Ja	Ja	Ja	3	Keine		0	Schrägstand 5°, Astungswunde Stamm (2)		
8574	12		Hängebirke	1	170	18	3	Ja	Nein	Nein	3	Totholzentfernung		2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	
8575	12		Hängebirke	1	133	18	3	Ja	Ja	Ja	5	Keine		0	Astungswunde Stamm (2)		
8576	12		Hängebirke	1	158	17	3	Ja	Ja	Ja	4	Keine		0	Totholz (1), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (4), Höhlung Stamm (3), Spechtloch Stamm (1)		
8577	12		Hängebirke	1	109	11	2	Ja	Ja	Ja	3	Keine		0			
8578	12		Hängebirke	1	164	14	3	Ja	Nein	Nein	3	Installierung einer Kronensicherung - Einfachverbindung, dynamisch, 2 Tonnen		2	Zwiesel Stamm (4), Rindenschaden Stamm (5)	Dick	
8579	12		Hängebirke	1	90	11	2	Ja	Ja	Ja	3	Keine		0	Schrägstand 10°, Astungswunde Stamm (2)		
8580	12		Hängebirke	1	27	5	1	Ja	Ja	Ja	3	Bewässerungssack anbringen und bewässern		6	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8581	12		Hängebirke	1	19	3	1	Ja	Ja	Ja	5	Bewässerungssack anbringen und Bewässern		6		Bauhof	
8582	12		Hängebirke	1	43	6	1	Ja	Ja	Ja	2	Lichtraumprofil herstellen, Leittrieb herstellen		2		Bauhof	
8583	12		Hängebirke	1	137	6	1	Ja	Ja	Ja	3	Lichtraumprofil herstellen		2		Bauhof	
8584	12		Hängebirke	1	15	4	1	Ja	Ja	Ja	4	Bewässerungssack anbringen und bewässern, Stamm gerade richten		6		Bauhof	
8585	12		Hängebirke	1	203	23	3	Ja	Nein	Nein	4	Totholzentfernung		2	Totholz (2), Astungswunde Krone (5), Fäule Krone (4), Höhlung Krone (3), Astungswunde Stamm (5)	Dick	
8586	12		Hängebirke	1	190	22	3	Ja	Ja	Ja	5	Keine		0	Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2), Wachstumsdefizit Stamm (2)		
8587	12		Hängebirke	1	194	21	3	Ja	Ja	Ja	5	Keine		0	Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8588	12	Hängebirke		1	191	20	3	Ja	Ja	5	Keine			0	Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (3), Rindenschaden Stamm (2)		
8589	12	Hängebirke		1	166	20	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung			2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	
8590	12	Hängebirke		1	187	22	3	Nein	Nein	3	Baumfällung			2	Riss Stamm (4), Astungswunde Stamm (3)	Dick	
8591	12	Hängebirke		1	213	20	3	Ja	Nein	3	Astausbruch nachschneiden, Habitus wieder herstellen, Totholzentfernung			2	Totholz (2), Astausbruch Krone (4), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (2), Höhlung Stamm (1), Rindenschaden Wurzel (3)	Dick	
8592	12	Hängebirke		1	153	24	3	Nein	Nein	3	Baumfällung			2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (4), Höhlung Stamm (3), Fäule Stamm (3), Riss Stamm (3)	Dick	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8593	12		Hängebirke	1	34	6	1	Ja	Ja	Ja	2		Bewässerungssack anbringen und bewässern, Lichtraumprofil herstellen, Leittrieb herstellen	2	Rindenschaden Stamm (4)	Bauhof	
8594	12		Hängebirke	1	188	24	3	Ja	Nein	Nein	4		Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	
8595	12		Hängebirke	1	27	6	1	Ja	Ja	Ja	4		Lichtraumprofil herstellen, Bewässerungssack anbringen und bewässern	6		Bauhof	
8596	12		Hängebirke	1	30	6	1	Ja	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen, Bewässerungssack anbringen und bewässern	6	Schrägstand 5°	Bauhof	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8597	12		Hängebirke	1	32	6	1	Ja	Ja	Ja	3	Lichtraumprofil herstellen, Bewässerungssack anbringen und bewässern	6		Bauhof		
8598	12		Hängebirke	1	21	6	1	Ja	Ja	Ja	3	Lichtraumprofil herstellen, Bewässerungssack anbringen und bewässern, Leittrieb herstellen	6		Bauhof		
8599	12		Hängebirke	1	198	25	3	Ja	?	?	5	Resistographie oder Baumfällung	6	Totholz (2), Astungswunde Stamm (5), Fäule Stamm (4), Höhlung Stamm (3), Pilzbefall Stamm (3)	Roither oder Bauhof		
8600	12		Hängebirke	1	168	20	3	Ja	Nein	Nein	4	Totholzentfernung	3	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)	Dick		
8601	12		Hängebirke	1	114	14	3	Ja	Ja	Ja	3	Keine	0	Totholz (3), Astungswunde Stamm (5), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2), Rindenschaden Krone (2)			

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8602	12		Hängebirke	1	171	14	3	Ja	Nein		3		Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3)	Dick	
8603	12		Hängebirke	1	151	16	3	Ja	Ja		3		Keine	0	Astungswunde Krone (3), Fäule Krone (3), Höhlung Krone (2)		
8604	12		Hängebirke	1	145	16	3	Ja	Ja		3		Keine	0			
8605	13		Amberbaum	1	49	7	2	Ja	Ja		2		Lichtraumprofil herstellen	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8606	13		Stieleiche	1	16	5	1	Ja	Ja		3		Bewässerungssack anbringen und bewässern	6	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8607	14		Negativauslese	1			2	Ja	Nein		3		alle Eschen fällen	2		Bauhof	
8608	15		Hängebirke	1	123	12	2	Ja	Nein		3		Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Zwiesel Stamm (2)	Dick	
8609	15		Hängebirke	1	115	13	2	Ja	Ja		4		Keine	0	Schrägstand 10°, Totholz (1), Astungswunde Krone (3), Fäule Krone (2), Höhlung Krone (2), Höhlung Stamm (2), Rindenschaden Stamm (3), Fäule Stamm (2)		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8610	15		Hängebirke	1	114	13	2	Nein	Nein	5		Baumfällung	6	Schrägstand 15°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Stamm (5), Höhlung Stamm (3)	Dick		
8611	15		Hängebirke	1	140	11	2	Ja	?	3		Resistographie und Totholzentfernung ODER Baumfällung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Höhlung Stamm (4), Fäule Stamm (4)	Roither oder Dick		
8612	15		Serbische Fichte	1	99	9	2	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 15°	Bauhof		
8613	15		Bergulme	1	135	8	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung, Lichtraumprofil herstellen	2	4-stämmig, Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (3), Zwiesel Stamm (3), Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof		
8614	15		Eschenahorn	1	148	12	2	Ja	Ja	2		Keine	0	Schrägstand 10°, Totholz (1), Astungswunde Stamm (4), Rindenschaden Stamm (2)			
8615	15		Stieleiche	1	233	15	3	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (3), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8616	15	Rosskastanie	1	150	15	2	Ja	Nein	2	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick				
8617	15	Stieleiche	1	111	16	2	Ja	Ja	4	Keine	0	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3)					
8618	15	Winterlinde	1	208	16	2	Ja	Ja	2	Keine	0	Schrägstand 25°, Astungswunde Krone (3), Rindenschaden Wurzel (2)					
8619	15	Rosskastanie	1	190	12	2	Ja	Nein	2	Totholzentfernung	2	Schrägstand 20°, Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick				
8620	15	Winterlinde	1	122	12	2	Ja	Ja	2	Keine	0	Zwiesel Krone (2), Astungswunde Krone (1), Astungswunde Stamm (2)					
8621	15	Lärche	1	120	13	2	Ja	Ja	3	Keine	0	Schrägstand 5°, Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (2)					
8622	15	Lärche	1	172	15	2	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	4	Schrägstand 5°, Totholz (3), Astungswunde Stamm (3)	Dick				

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8623	15		Stieleiche	1	270	12	2	Ja	Ja	Ja	3	Keine		0	Totholz (1), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (3)		
8624	15		Ulme	1	109	7	2	Ja	Nein	Nein	2	Totholzentfernung		2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (3), Fäule Wurzel (1)	Bauhof	
8625	15		Rosskastanie	1	159	10	2	Ja	Ja	Ja	2	Keine		0	Totholz (1), Zwiesel Stamm (3), Astungswunde Stamm (2)		
8626	15		Stieleiche	1	253	16	2	Ja	Nein	Nein	4	Totholzentfernung		2	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Wurzel (3)	Dick	
8627	15		Traubeneiche	1	101	7	2	Ja	Ja	Ja	1	Keine		0	Totholz (1), Riss Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (2), Biotischer Schaden Stamm (1)		
8628	15		Traubeneiche	1	146	8	2	Ja	Ja	Ja	3	Leittrieb herstellen		2	Totholz (1), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8629	15		Traubeneiche	1	139	9	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	3	Schrägstand 5°, Totholz (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof		
8630	15		Stieleiche	1	218	10	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	3	Totholz (2), Astungswunde Krone (3), Rindenschaden Wurzel (1)	Bauhof		
8631	15		Stieleiche	1	205	9	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	3	Totholz (2), Astungswunde Krone (3), Astungswunde Stamm (5), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick		
	16		1 Baum	1										lt. Bürgermeister verkehrssicher, Erstaufnahme bei nächster Kontrolle			
8632	17		Spitzahorn	1	85	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1)	Bauhof		
8633	17		Spitzahorn	1	89	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Zwiesel Krone (2)	Bauhof		
8634	17		Spitzahorn	1	88	9	2	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen, Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Krone (1), Baumfremde Teile Krone (2)	Bauhof		
8635	17		Spitzahorn	1	95	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8636	17	Spitzahorn		1	90	9	2	Ja	Ja	Ja	2	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Riss Krone (1)	Bauhof		
8637	17	Spitzahorn		1	86	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof		
8638	17	Spitzahorn		1	83	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Rindenschaden Wurzel (3)	Bauhof		
8639	17	Spitzahorn		1	88	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1)	Bauhof		
8640	17	Spitzahorn		1	88	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1)	Bauhof		
8641	17	Spitzahorn		1	82	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1)	Bauhof		
8642	17	Spitzahorn		1	81	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof		
8643	17	Spitzahorn		1	73	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen, Misteln entfernen	2	Astungswunde Stamm (1), Rindenschaden Krone (1), Misteln Krone (3), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof		
8644	17	Spitzahorn		1	84	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen, Misteln entfernen	2	Totholz (1), Rindenschaden Wurzel (2), Misteln Krone (1)	Bauhof		
8645	17	Spitzahorn		1	90	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Rindenschaden Krone (2), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8646	17	Spitzahorn		1	80	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8647	17	Spitzahorn		1	80	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8648	17	Spitzahorn		1	78	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Riss Stamm (1)	Bauhof	
8649	17	Spitzahorn		1	84	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1)	Bauhof	
8650	17	Spitzahorn		1	98	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), , Zwiesel Krone (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8651	17	Spitzahorn		1	80	9	2	Ja	Ja	Ja	3	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8652	17	Spitzahorn		1	85	9	2	Ja	Ja	Ja	3	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8653	17	Spitzahorn		1	81	9	2	Ja	Ja	Ja	2	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1), Riss Stamm (1)	Bauhof	
8654	17	Spitzahorn		1	83	9	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1)	Bauhof	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8655	17	Spitzahorn		1	82	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen, Astausbruch nachschneiden	2	Totholz (1), Astausbruch Krone (2), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof		
8656	17	Spitzahorn		1	84	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2	Schrägstand 5°, Totholz (1), Riss Krone (1)	Bauhof		
8657	17	Spitzahorn		1	79	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof		
8658	18	Hainbuche		1	58	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (2), Rindenschaden Wurzel (1)	Bauhof		
8659	18	Hainbuche		1	53	6	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Biotischer Schaden Stamm (3), Astausbruch Stamm (2), Rindenschaden Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (3)			
8660	18	Amberbaum		1	48	5	1	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°, Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof		
8661	18	Amberbaum		1	38	6	1	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Rindenschaden Stamm (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof		
8662	18	Amberbaum		1	44	6	1	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°, Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8663	18		Linde	1	115	9	2	Ja	Ja	Ja	2	Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2			Bauhof	
8664	18		Hainbuche	1	58	6	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Stamm (2)		Bauhof	
8665	18		Hainbuche	1	57	3	2	Ja	Ja	Ja	1	Keine	0	Schrägstand 5°, Kappung (5), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Stamm (1)			
8666	18		Edelkastanie	1	58	3	2	Ja	Ja	Ja	1	Keine	0	Kappung (5), Astungswunde Krone (2)			
8667	18		Hainbuche	1	60	3	2	Ja	Ja	Ja	1	Keine	0	Kappung (5), Astungswunde Stamm (2)			
8668	18		Hainbuche	1	61	6	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (3), Astungswunde Stamm (1), Rindenschaden Stamm (2)		Bauhof	
8669	18		Hainbuche	1	64	6	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (3), Astungswunde Krone (2)		Bauhof	
8670	18		Hainbuche	1	64	6	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (2), Astungswunde Krone (2)		Bauhof	
8671	18		Hainbuche	1	60	6	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (3), Astungswunde Krone (3)		Bauhof	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8672	18		Hainbuche	1	80	6	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (3), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Stamm (4), Pilzbefall Stamm (3)	Bauhof		
8673	18		Hainbuche	1	58	6	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Stamm (3)	Bauhof		
8674	18		Hainbuche	1	51	6	2	Ja	Ja	Ja	4	Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2	Rindenschaden Stamm (3)	Bauhof		
8675	18		Hainbuche	1	58	6	2	Ja	Ja	Ja	3	Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Krone (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof		
8676	18		Hainbuche	1	84	6	2	Ja	Ja	Ja	2	Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof		
8677	18		Hainbuche	1	63	5	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (2), Astungswunde Krone (2)	Bauhof		
8678	18		Hainbuche	1	45	4	2	Ja	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (5), Astungswunde Krone (2)	Bauhof		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8679	19		Linde	1	280	17	3	Ja	Nein	3	3	Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen, Astausbruch nachschneiden	4	Rindenschaden Krone (2), Astausbruch Krone (2)	Dick		
8680	19		Roskastanie	1	241	16	3	Ja	Ja	3	3	Keine	0	Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (5), Baumfremde Teile Stamm (3)			
8681	20		Winterlinde	1	38	6	1	Ja	Ja	1	1	Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 5°	Bauhof		
8682	20		Himalaya-Birke	1	40	6	1	Ja	Ja	1	1	Zwiesel entfernen, Freistellen	2		Bauhof		
8683	20		Roskastanie	1	118	9	2	Ja	Ja	2	2	Installierung einer Kronensicherung - Dreiecksverbindung, dynamisch, 2 Tonnen ODER Kroneneinkürzung um 10% ODER Baumfällung	2	Astungswunde Krone (2), Zwiesel Krone (5), Riss Krone (5), Ausfluss Stamm (2), Zwiesel Stamm (4), Rindenschaden Wurzel (2), Abgrabung (2), Statik (5)	Dick		
8684	20		Blutpflaume	1	78	7	3	Ja	Ja	4	4	Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Krone (3), Astungswunde Stamm (3)			

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8685	20		Blutpflaume	1	103	8	3	Ja	Ja	Ja	3	Keine		0	Astungswunde Krone (3), Zwiesel Krone (2), Astungswunde Stamm (3)		
8686	20		Magnolie	1	44	6	2	Ja	Ja	Ja	2	Keine		0	2-stämmig, Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (2), Zwiesel Stamm (2)		
8687	20		Nussbaum	1	100	7	2	Ja	Ja	Ja	2	Keine		0	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Zwiesel Stamm (4)		
8688	20		Spitzahorn	1	84	9	2	Ja	Ja	Ja	2	Hauswand / Hausdach freischneiden		2	Schrägstand 5°, Zwiesel Krone (2)	Bauhof	
NA	21		Negativauslese	7				Nein	Ja	Ja	1	Baumfällung		2	Fällung der mit gelben Markierspray gekennzeichneten Bäume	Bauhof	
NA	22		Negativauslese						Nein	Nein	4	Besitz klären		3	Grenzen nicht eindeutig, Nutzung durch Anrainer	Bauamt	
NA	23		Negativauslese	6				Nein	Nein	Nein	5	Baumfällung		4	Fällung der 32 mit gelben Markierspray gekennzeichneten Bäume, Empfehlung - alle Eschen fällen	Bauhof	

Standort	Beschreibung
1	Marktplatz (Marktplatz 113)
2	Hosner (Dammstraße 22)
3	Gemeindamt (Marktplatz 113)
4	Betreutes Wohnen (Marktplatz 83)
5	Schulplatz (Schulplatz 67)
6	Schulweg (Schulplatz 134)
7	Naturspielplatz (Schulplatz 134)
8	Volksschule (Schulplatz 134)
9	Achleiten-Spielplatz (Achleiten 160)
10	Friedhof (Achleiten 137)
11	Birkenallee rechts (Birkenallee 1)
12	Birkenallee links (Birkenallee 1)
13	Pomedt-Spielplatz (Pomedt 88)
14	Reiterhaus (Pomedt 21)
15	Freizeitzentrum (Bahnhofstraße 57)
16	Hauptschule (Vormarktstraße 1)
17	Bahnhof (Bahnhofstraße 106)

Standort	Beschreibung
18	Schwabenabch (Schwabenbach 50)
19	Mühlgasse (Mühlgasse 212)
20	Kindergarten (Marktplatz 95-96)
21	NA - Unterführung Polizei (Grundstücksnr. 1405/7)
22	NA - Habach (Grundstücksnr. 820)
23	NA - Am Dammbock (Grundstücksnr. 135/2 und 135/3)
24	NA - Pomedt (Grundstücksnr. 193)
25	NA - Pomedt beim Auffangbecken (Grundstücksnr. 182/3)

Funktion	Beschreibung
1	Gestaltend
2	Leitend
3	Beschattend
4	Habitatbaum
5	Naturschutzdenkmal
6	Wald
7	Ökologische Funktion

	Entwicklungsphase Beschreibung
1	Jugendphase - vom Anwuchs bis zum 15. Jahr Standzeit
2	Reifungsphase - auch Adult- oder Wachstumsphase genannt; der Baum dehnt sich seiner Art und dem Standort entsprechend aus
3	Altersphase - überwiegend Reparatur- und Erhaltungswachstum und nur noch geringe Höhenentwicklung

Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels - Triebblängenwachstum
1	<u>Sehr gut</u> - optimaler Zustand (ist nahezu nie gegeben)
2	<u>Gut</u> - zur Gänze regenerierbarer Schaden
3	<u>Befriedigend</u> - regenerierbare Schäden, vorübergehende Einschränkung der betroffenen Funktion
4	<u>Genügend</u> – zum Teil regenerierbarer Schaden, vorübergehende Einschränkung der betroffenen Funktion
5	<u>Nicht Genügend</u> – starker Schaden, dadurch Verringerung der zu erwartenden Lebensdauer
6	<u>Für Extremfälle</u> – sehr starker Schaden bzw. Totalausfall

Priorität	Beschreibung des Handlungsbedarfs und des dafür festgelegten zeitlichen Rahmens
0	nicht gegeben
1	gegeben - ohne zeitliches Limit
2	erforderlich - binnen 12 Monaten
3	dringend - binnen 6 Monaten
4	sehr dringend - binnen 3 Monaten
5	ehestmöglich - binnen 14 Tagen
6	unverzüglich - absolut kein Aufschub - absperren und durchführen

Vorschaden	Beschreibung
1	sehr gering
2	gering
3	mäßig
4	stark
5	sehr stark



BaumSachverständiger
CHRISTIAN ROITHER

CHRISTIAN ROITHER

Kemating 11

A-4863 Seewalchen am Attersee

Tel.: 0043 7662 83 71 20

Fax: 0043 7662 83 71 18

office@roither.at

www.roither.at

ATU54443106

Baumkataster



Abb. 1 Bildquelle: <http://www.tips.at>, abgerufen am 17.07.2023

**Selektiver
Baumbestand**

Gemeindegebiet
4752 Riedau

Inhalt

1	Auftrag	2
1.1	Leistungsumfang	2
1.2	Auftraggeber	2
1.3	Standort.....	3
1.4	Objekt	3
1.5	Ansprechpartner vor Ort	3
2	Lokalaugenschein	4
2.1	Bewertungsstichtag	4
2.2	Kontrollintervall	4
2.3	Verkehrssicherheitspflicht	4
3	Befund	5
3.1	Baumstandorte	5
3.2	Erläuterung der ziffernmäßigen Bewertung.....	8
3.3	Baumdaten – Tabelle.....	11
4	Normen und Richtlinien	45
5	Schlussbemerkung	46
5.1	Endfassung.....	46

1 Auftrag

Der Baumkataster wurde in Auftrag gegeben, um den aktuellen Baumbestand, dessen Zustand zu erfassen und die erforderlichen Maßnahmen, ebenso wie die Priorität, zu definieren.

Berücksichtigt wurde dabei die Zielsetzung die Verkehrssicherheit herzustellen.

Die Kontrolle der Bäume erfolgt nach ÖNORM L 1122 unter Berücksichtigung der ÖNORM L 1125.

1.1 Leistungsumfang

- Visuelle Begutachtung des Baumbestandes
- Schriftliche Dokumentation

Inhalt – Baumkataster-Grunddaten

- Kennzeichnung - Baumerfassung mittels Arbo-Tag-Nummernvergabe
- Standort / Standortbeschreibung
- Baumart
- Stammumfang in cm – in 1 Meter
- Baumhöhe
- Entwicklungsphase
- Baumfunktion
- Datum der Grunderfassung
- Name des Erfassers

Inhalt – Baumkataster-Kontrolldaten

- Datum der Kontrolle
- Befund des Zustandes (Krone, Stamm...)
- Verkehrssicherheit gegeben ja/nein
- Maßnahmenempfehlung mit Priorität
- Vitalität
- Erhaltungswürdigkeit ja/nein
- Zeitpunkt nächste Kontrolle
- Weiterführende Untersuchungen
- Name des Baumprüfers

1.2 Auftraggeber

Marktgemeinde Riedau
Marktplatz 32/33
4752 Riedau

Sandra Habenschuss
07764/825522
habenschuss@riedau.ooe.gv.at

1.3 Standort

Gemeindegebiet
4752 Riedau



Abb. 2 Bildquelle: www.doris.at, abgerufen am 17.07.2023

1.4 Objekt

Selektiver Baumbestand

1.5 Ansprechpartner vor Ort

Helmut Hölzl
0664/6430415

2 Lokalaugenschein

Der Baumbestand wurde vor Ort begutachtet, dabei wurden der Baumbestand nummeriert und die Bäume einer ortsüblichen Standortbezeichnung zugeteilt.

2.1 Bewertungsstichtag

Als Bewertungsstichtag für die erhobenen Grunddaten der visuellen Begutachtung wurde der 12.07.2023, der Tag des Lokalaugenscheins festgelegt.

Der in diesem Gutachten festgehaltene Gesundheitszustand der Bäume ist eine Momentaufnahme. Der Zustand kann sich durch Eingriffe, oder sonstige Ereignisse plötzlich verändern. Die Rechtsprechung geht von einer Verantwortung der Baumbesitzer aus, die verpflichtet sind, jederzeit die Verkehrssicherheit der Pflanzen zu überprüfen und gegebenenfalls geeignete Schritte setzen müssen, dass negative Einflüsse auf Menschen und Umwelt hintangehalten werden.

2.2 Kontrollintervall

Die nächste visuelle Kontrolle des Baumbestandes ist bis spätestens September 2024 durchzuführen. Von dieser Zeitspanne ausgenommen sind baumrelevante Ereignisse (Sturm usw.), nach denen eine zusätzliche Kontrolle auf Astbruch und Veränderungen im Standraum durchzuführen ist.

2.3 Verkehrssicherungspflicht

Die Verkehrssicherungspflicht ist erfüllt, wenn nach dem letzten Stand der Erfahrungen und der Technik geeignete und ausreichende Sicherungen und Maßnahmen getroffen wurden oder nicht erforderlich sind. Einfach ausgedrückt, ist die Verkehrssicherheit erfüllt, wenn kein Handlungsbedarf gegeben ist.

Achtung! An stark frequentierten Plätzen - so wie dies am Standort gegeben ist - besteht eine erhöhte Sorgfaltspflicht. Bei der Definition der Priorität der Maßnahmen wurde die fallweise gegebene, erhöhte Sorgfaltspflicht berücksichtigt.

3 Befund

3.1 Baumstandorte

Um den Baumbestand und dessen weitere Bearbeitung lokal besser überblicken zu können, wurden zusätzlich zu den Arbo-Tag Nummern Standorte definiert.

Bäume die im Verbund, auf waldähnlichen Flächen stehen und nicht gepflegt, sondern im Risikofall gefällt werden, können ohne Nummerierung, mit Negativauslese behandelt werden. Bei der Negativauslese werden die zu fällenden Bäume mit Markierspray gekennzeichnet. Vom gegenständlich begutachteten Baumbestand wurden die Bäume am Standort 8 – Volksschule, 14 – Reiterhaus, 21 – Unterführung Polizei, 22 – Habach, 23 – Am Dammbock, 24 – Pomedt und 25 – Pomedt beim Auffangbecken in dieser Form bewertet.

1	Standort Beschreibung
1	Marktplatz (Marktplatz 113)
2	Hosner (Dammstraße 22)
3	Gemeindamt (Marktplatz 113)
4	Betreutes Wohnen (Marktplatz 83)
5	Schulplatz (Schulplatz 67)
6	Schulweg (Schulplatz 134)
7	Naturspielplatz (Schulplatz 134)
8	Volksschule (Schulplatz 134)
9	Achleiten-Spielplatz (Achleiten 160)
10	Friedhof (Achleiten 137)
11	Birkenallee rechts (Birkenallee 1)
12	Birkenallee links (Birkenallee 1)
13	Pomedt-Spielplatz (Pomedt 88)
14	Reiterhaus (Pomedt 21)
15	Freizeitzentrum (Bahnhofstraße 57)
16	Hauptschule (Vormarktstraße 1)
17	Bahnhof (Bahnhofstraße 106)

Standort	Beschreibung
18	Schwabenabch (Schwabenbach 50)
19	Mühlgasse (Mühlgasse 212)
20	Kindergarten (Marktplatz 95-96)
21	NA - Unterführung Polizei (Grundstücksnr. 1405/7)
22	NA - Habach (Grundstücksnr. 820)
23	NA - Am Dammbock (Grundstücksnr. 135/2 und 135/3)
24	NA - Pomedt (Grundstücksnr. 193)
25	NA - Pomedt beim Auffangbecken (Grundstücksnr. 182/3)

3.2 Erläuterung der ziffernmäßigen Bewertung

Neben den erhobenen Grunddaten der Bäume wird für eine klare qualitative Einstufung des Zustandes in diesem Gutachten ziffernmäßig bewertet und unterschieden. Beachten sie die unterschiedlichen numerischen Einstufungen in den Tabellen zu den einzelnen Bewertungskriterien.

Funktion	Beschreibung
1	Gestaltend
2	Leitend
3	Beschattend
4	Habitatbaum
5	Naturschutzdenkmal
6	Wald
7	Ökologische Funktion

Entwicklungsphase	Beschreibung
1	Jugendphase - vom Anwuchs bis zum 15. Jahr Standzeit
2	Reifungsphase - auch Adult- oder Wachstumsphase genannt; der Baum dehnt sich seiner Art und dem Standort entsprechend aus
3	Altersphase - überwiegend Reparatur- und Erhaltungswachstum und nur noch geringe Höhenentwicklung

Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels - Triebblängenwachstum
1	<u>Sehr gut</u> - optimaler Zustand (ist nahezu nie gegeben)
2	<u>Gut</u> - zur Gänze regenerierbarer Schaden
3	<u>Befriedigend</u> - regenerierbare Schäden, vorübergehende Einschränkung der betroffenen Funktion
4	<u>Genügend</u> - zum Teil regenerierbarer Schaden, vorübergehende Einschränkung der betroffenen Funktion
5	<u>Nicht Genügend</u> - starker Schaden, dadurch Verringerung der zu erwartenden Lebensdauer
6	<u>Für Extremfälle</u> - sehr starker Schaden bzw. Totalausfall

Priorität	Beschreibung des Handlungsbedarfs und des dafür festgelegten zeitlichen Rahmens
0	nicht gegeben
1	gegeben - ohne zeitliches Limit
2	erforderlich - binnen 12 Monaten
3	dringend - binnen 6 Monaten
4	sehr dringend - binnen 3 Monaten
5	ehestmöglich - binnen 14 Tagen
6	unverzüglich - absolut kein Aufschub - absperren und durchführen

Für die Bewertung der Vorschäden wird in diesem Gutachten zwischen folgenden Schadstufen unterschieden, diese werden bei den Bemerkungen in Klammer angeführt, beispielsweise Rindenschaden Stamm (4), oder Totholz (2).

Vorschaden	Beschreibung
1	sehr gering
2	gering
3	mäßig
4	stark
5	sehr stark

3.3 Baumdaten – Tabelle

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8441	1	Blutbuche	1	248	15	3	Ja	Nein	4				Totholz (3), Astungswunde Krone (3), Astungswunde Stamm (5), Zwiesel Stamm (3), Kronensicherung vorhanden	Dick	
8442	1	Kugelahorn	1	30	3	1	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (3)		
8443	1	Kugelahorn	1	26	3	1	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (2)		
8444	1	Kugelahorn	1	32	3	1	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (3)		
8445	1	Kugelahorn	1	22	3	1	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (4)		
8446	1	Kugelahorn	1	28	3	1	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (4)		
8447	1	Kugelahorn	1	73	4	3	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (4)		
8448	1	Kugelahorn	1	73	4	3	Ja	Ja	1		Keine	0	Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Stamm (3)		
8449	1	Kugelahorn	1	71	4	3	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (2), Astungswunde Krone (2)		
8450	1	Kugelahorn	1	65	4	3	Ja	Ja	1		Keine	0	Astungswunde Krone (2), Höhlung Krone (1), Rindenschaden Wurzel (3)		

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronenteils	Erforderliche Maßnahme	Bewässerungssack anbringen und bewässern	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8451	1	Kugelahorn	1	26	3	1	Ja	Ja	4		Bewässerungssack anbringen und bewässern	anbringen und bewässern	6		Bauhof	
8452	1	Kugelahorn	1	84	3	3	Ja	Ja	2		Keine	Keine	0	Astungswunde Krone (4), Höhlung Krone (3), Rindenschaden Wurzel (3)	Bauhof	
8453	1	Kugelahorn	1	83	4	3	Ja	Ja	2		Keine	Keine	0	Astungswunde Krone (3), Höhlung Krone (2), Rindenschaden Wurzel (3)		
8454	1	Silberlinde	1	380	13	3	Ja	Nein	3		Totholzentrfernung, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	Totholzentrfernung, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (3), Astungswunde Stamm (3)	Dick	
8455	1	Amerikanischer Amberbaum	1	71	7	2	Ja	Ja	3		Lichttraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	Lichttraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2		Bauhof	
8456	1	Roskastanie	1	109	8	2	Ja	Ja	2		Lichttraumprofil herstellen, Aststummel nachschnneiden	Lichttraumprofil herstellen, Aststummel nachschnneiden	2	Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	
8457	1	Kugelahorn	1	62	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	Formschnitt	2	Totholz (2), Rindenschaden Stamm (2), Astungswunde Krone (2)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8458	1	Kugelahorn	1	55	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof	
8459	1	Kugelahorn	1	54	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8460	1	Kugelahorn	1	63	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8461	1	Kugelahorn	1	66	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8462	1	Kugelahorn	1	63	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8463	1	Kugelahorn	1	91	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Schrägstand 5°, Astungswunde Krone (5), Fäule Krone (5), Höhlung Krone (4)	Bauhof	
8464	1	Kugelahorn	1	62	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Astungswunde Krone (3), Höhlung Krone (3), Fäule Krone (3), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritfels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8465	1	Kugelahorn	1	98	3	2	Nein	Nein	2		Baumfällung	2	Fäule Krone (4), Astungswunde Krone (4), Rindenschaden Stamm (2), Fäule Stamm (1), Pilzbefall: Brandkrustenpilz Krone (4)	Dick	
8466	1	Kugelahorn	1	62	3	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8467	1	Kugelahorn	1	30	3	1	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8468	2	Serbische Fichte	1	102	12	2	Ja	Ja	2		Keine	0	Schrägstand 10°, Astungswunde Stamm (1), Rindenschaden Wurzel (2)		
8469	2	Hainbuche	1	108	9	2	Ja	Ja	4		Keine	0	Totholz (1)		
8470	2	Roskastanie	1	184	14	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (1), Astriss Krone (2), Zwiesel Stamm (3), Wachstumsdefizit Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (1)	Bauhof	
8471	2	Winterlinde	1	134	14	2	Ja	Nein	3		Astausbruch nachschneiden	2	Totholz (1), Astausbruch Krone (2), Zwiesel Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritfels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8472	3	Blutpflaume	1	104	7	2	Ja	Nein	3		Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Krone (2), Zwiesel Stamm (2), Astungswunde Stamm (2)	Bauhof	
8473	3	Magnolie	1	190	7	3	Ja	Nein	3		Lichtraumprofil herstellen, Hauswand / Hausdach freischneiden	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (2), Fäule Krone (1), Zwiesel Stamm (3), Rippe Krone (2)	Bauhof	
8474	4	Kugelahorn	1	48	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Wurzel (2)		
8475	4	Kugelahorn	1	36	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Rindenschaden Stamm (1)		
8476	4	Kugelahorn	1	36	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0			
8477	4	Rotbühende Kastanie	1	26	3	1	Ja	Ja	3		Bewässerungssack anbringen und bewässern, Sunreflex auftragen	6	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8478	5	Kugelahorn	1	51	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2		Bauhof	
8479	5	Kugelahorn	1	52	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8480	5	Kugelahorn	1	58	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	

Arbc-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendriels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8481	5	Kugelahorn	1	53	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8482	5	Kugelahorn	1	54	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8483	5	Kugelahorn	1	47	2	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (3), Wachstumsdefizit Stamm (3)	Bauhof	
8484	5	Kugelahorn	1	45	2	2	Ja	Ja	2		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8485	5	Kugelahorn	1	49	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8486	5	Kugelahorn	1	48	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Rauhof	
8487	5	Kugelahorn	1	44	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8488	5	Kugelahorn	1	38	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8489	5	Kugelahorn	1	42	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8490	5	Kugelahorn	1	44	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8491	5	Kugelahorn	1	48	3	2	Ja	Ja	1		Formschnitt	2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	

Arbc-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendriels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8492	6	Birne	1	195	15	3	Ja	Ja	4	Keine	Keine	0	Totholz (2), Rindenschaden Stamm (3), Fäule Stamm (3)		
8493	6	Fichte	1	216	25	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Totholz (3), Astungswunde Stamm (2)	Dick	
8494	6	Fichte	1	233	26	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Totholz (2)	Dick	
8495	6	Fichte	1	235	24	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Totholz (3), Astungswunde Krone (2)	Dick	
8496	6	Fichte	1	139	22	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2)	Dick	
8497	6	Fichte	1	187	25	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (3)	Dick	
8498	6	Fichte	1	206	24	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (3)	Dick	
8499	6	Fichte	1	187	18	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2)	Dick	
8500	6	Fichte	1	231	22	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (3), Wachstumsdefizit Stamm (3)	Dick	
8501	6	Apfel	1	46	5	2	Ja	Ja	3	Keine	Keine	0			
8502	6	Apfel	1	44	5	2	Ja	Ja	3	Keine	Keine	0	Rindenschaden Stamm (1)		

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritfels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8503	7	Esche	1	176	19	3	Nein	Nein	5		Baumfällung	5	Schrägstand 30°, Totholz (4), Astungswunde Krone (3), Pilzbefall Krone (3), Fäule Wurzelanlauf (4)	Dick	
8504	7	Esche	1	168	23	3	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (2), Zwiesel Stamm (2)	Dick	
8505	7	Schwarzerle	1	118	22	3	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 10°, Totholz (2)		
8506	7	Winterlinde	1	144	18	3	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Zwiesel Krone (3)	Dick	
8507	7	Erl	1	185	18	3	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 5°, Totholz (1)		
8508	7	Weide	1	59	7	2	Ja	Nein	3		2 Stämmlinge fallen	2	16-stämmig, Totholz (2)	Rauhof	
8509	7	Schwarzerle	1	150	18	2	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 15°, Totholz (1)		
8510	7	Esche	1	88	9	2	Nein	Nein	3		Baumfällung	4	Totholz (2), Fäule Stamm (4)	Dick	
8511	7	Winterlinde	1	112	21	2	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	2	Schrägstand 45°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (2)	Dick	
8512	7	Winterlinde	1	102	21	2	Ja	Nein	4		Astausbruch nachschneiden	4	Schrägstand 45°, Astausbruch (3), Astungswunde Stamm (2)	Dick	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8513	7	Winterlinde	1	155	23	2	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	3	Schrägstand 20°, Totholz (3), Astungswunde Stamm (2)	Dick	
8514	7	Traubenkirsche	1	99	10	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	3	Totholz (2), Astungswunde Krone (2)	Dick	
8515	7	Traubenkirsche	1	92	14	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	3	Totholz (2)	Dick	
8516	7	Traubenkirsche	1	78	11	2	Nein	Nein	3	Baumfällung		2	Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Fäule Stamm (4), Höhlung Stamm (4)	Baunf	
8517	7	Schwarzerle	1	130	22	2	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 15°, Totholz (2)		
8518	7	Schwarzerle	1	118	23	2	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 10°		
8519	7	Schwarzerle	1	122	18	2	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 20°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (2)		
8520	7	Esche	1	111	19	2	Ja	Ja	4		Keine	0	Schrägstand 30°, Totholz (2)		
8521	7	Ahorn	1	56	7	2	Ja	Ja	3		Keine	0	Astausbruch Krone (2), Riss Krone (2), Riss Stamm (2)		
8522	7	Birke	1	174	19	3	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 25°, Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Wurzel (3)		

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittes	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8523	8	Eberesche	1	61	6	2	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	4	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8524	8	Nussbaum	1	41	5	1	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 5°, Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8525	8	Negativauslese beim Spielplatz VS	1			2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung bei einer Kiefer, Rindenmulch bei 2 Bäumen auftragen	3	mit gelbem Markierspray gekennzeichnet	Dick	
8526	8	Winterlinde	1	122	9	2	Ja	Nein	2		Kronenpflegeschnitt, Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (1), Bodenverdichtung (3), Bodenversiegelung (3)	Dick	
8527	9	Stieleiche	1	264	23	3	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	4	Totholz (3)	Dick	
8528	9	Stieleiche	1	166	19	3	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	4	Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	
8529	9	Roskastanie	1	137	10	2	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Zwiesel Krone (2), Zwiesel Stamm (2)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritfels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8530 10	Hängebirke	1	136	18	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung, Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (3), Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick			
8531 10	Hängebirke	1	188	21	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 30°, Totholz (2)	Dick			
8532 10	Hängebirke	1	165	22	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (3), Astungswunde Stamm (3)	Dick			
8533 10	Hängebirke	1	138	19	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (2), Astungswunde Krone (3)	Dick			
8534 10	Hängebirke	1	174	16	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 25°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3)	Dick			
8535 10	Kugelakazie	1	23	3	1	Ja	Ja	3	Bewässerungssack anbringen und bewässern, Sunreflex auftragen, Rindenmulch auftragen	6		Bauhof			
8536 10	Kugelakazie	1	25	3	1	Ja	Ja	2	Bewässerungssack anbringen und bewässern, Sunreflex auftragen	6		Bauhof			

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungshase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronenteils	Erforderliche Maßnahme	Bewässerungssack anbringen und Bewässern, Sunreflex auftragen, Rindenmulch auftragen	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8537	10	Kugelakazie	1	23	3	1	Ja	Ja	3		Bewässerungssack anbringen und Bewässern, Sunreflex auftragen, Rindenmulch auftragen	6			Bauhof	
8538	11	Hängebirke	1	192	22	3	Ja	Ja	4		Keine	0	Astungswunde Stamm (2), Höhlung Stamm (2)			
8539	11	Hängebirke	1	194	22	3	Ja	Ja	3		Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Stamm (2)			
8540	11	Hängebirke	1	205	22	3	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 10°, Totholz (1)			
8541	11	Hängebirke	1	64	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°		Bauhof	
8542	11	Hängebirke	1	65	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2			Bauhof	
8543	11	Hängebirke	1	48	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 15°, Riss Stamm (1)		Bauhof	
8544	11	Hängebirke	1	109	10	2	Ja	Nein	4		Lichtraumprofil herstellen, Totholzentfernung	2	Schrägstand 15°, Totholz (2)		Bauhof	
8545	11	Hängebirke	1	54	8	2	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°		Bauhof	
8546	11	Hängebirke	1	132	6	2	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 5°, Rindenschaden Stamm (3)			

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8547	11	Hängebirke		1	192	23	3	Ja	Nein	4		Totholz Entfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2), Rindenschaden Stamm (2), Pilzbefall Stamm (2)	Dick	
8548	11	Hängebirke		1	153	19	3	Ja	Ja	4		Keine	0	Schrägstand 5°, Astungswunde Stamm (5), Höhlung Stamm (5), Fäule Stamm (4), Pilzbefall Stamm (3)		
8549	11	Hängebirke		1	44	7	2	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 5°, Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8550	11	Hängebirke		1	45	7	1	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°, Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8551	11	Hängebirke		1	56	8	2	Ja	Ja	3		Zwiesel entfernen	2	Schrägstand 15°, Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8552	11	Hängebirke		1	155	22	2	Ja	Nein	3		Totholz Entfernung	2	Schrägstand 20°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	
8553	11	Hängebirke		1	139	20	2	Ja	Ja	3		Keine	0	Schrägstand 5°, Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)		

Arbc-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendriels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8554	11	Hängebirke	1	175	18	3	Ja	?	3		Resistographie oder Baumfällung	6 od. 3	Zwiesel Krone (2), Astungswunde Stamm (5), Fäule Stamm (4), Höhlung Stamm (4)	Roither oder Bauhof	
8555	11	Hängebirke	1	140	14	2	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	2	Schrägstand 30°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (2)	Dick	
8556	11	Hängebirke	1	91	9	2	Ja	Nein	3		Baumfällung Stamm- und Stockaustriebe entfernen	3	Totholz (2), Fäule Stamm (4), Wachstumsdefizit Stamm (2), Pilzbefall: Brandkrustenpilz Wurzelanlauf (3)	Dick	
8557	11	Hängebirke	1	115	10	2	Ja	Ja	2			2	Totholz (1), Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8558	11	Hängebirke	1	150	15	3	Ja	Nein	5		Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (2), Fäule Stamm (2)	Dick	
8559	11	Hängebirke	1	135	12	3	Ja	Ja	4		Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2), Spechtloch Stamm (1)		

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendriels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8550 11	Hängebirke		1	134	13	3	Ja	Ja	5	Keine	Keine	0	Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (2)		
8561 11	Hängebirke		1	123	10	2	Ja	Ja	4	Keine	Keine	0	Astungswunde Stamm (2), Fäule Stamm (2)		
8552 11	Hängebirke		1	131	12	3	Ja	Ja	5	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (3)	Dick	
8563 11	Hängebirke		1	24	5	1	Ja	Ja	3	Bewässerungssack anbringen und bewässern, Lichtraumprofil herstellen		6	Rindenschaden Stamm (3)	Bauhof	
8564 11	Hängebirke		1	115	12	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	Totholzentfernung	4	Schrägstand 30°, Totholz (2), Rindenschaden Stamm (3), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (3)	Dick	
8565 11	Hängebirke		1	166	24	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8566	11	Hängebirke	1	150	20	3	Ja	Ja	3	Keine	0	Schrägstand 10°, Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2), Höhlung Stamm (2)		
8567	11	Stieleiche	1	208	28	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (4), Astungswunde Stamm (5)	Dick	
8568	12	Hängebirke	1	170	26	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	2	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Stamm (2)	Dick	
8569	12	Hängebirke	1	154	20	3	Ja	Ja	4	Keine	0	Schrägstand 20°, Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)		
8570	12	Hängebirke	1	144	26	3	Ja	Ja	4	Keine	0	Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)		
8571	12	Hängebirke	1	172	26	3	Ja	Ja	4	Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)		
8572	12	Hängebirke	1	145	24	3	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (2)	Dick	

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumart	Baumstandort	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritfels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8573	12	Hängebirke		1	113	11	3	Ja	Ja	3	Keine	Keine	0	Schrägstand 5°, Astungswunde Stamm (2)		
8574	12	Hängebirke		1	170	18	3	Ja	Nein	3	Totholzentfernung	Keine	2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	
8575	12	Hängebirke		1	133	18	3	Ja	Ja	5	Keine	Keine	0	Astungswunde Stamm (2)		
8576	12	Hängebirke		1	158	17	3	Ja	Ja	4	Keine	Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (4), Höhlung Stamm (3), Spechthoch Stamm (1)		
8577	12	Hängebirke		1	109	11	2	Ja	Ja	3	Keine	Keine	0			
8578	12	Hängebirke		1	164	14	3	Ja	Nein	3	Installierung einer Kronensicherung - Einfachverbindung, dynamisch, 2 Tonnen	Keine	2	Zwiesel Stamm (4), Rindenschaden Stamm (5)	Dick	
8579	12	Hängebirke		1	90	11	2	Ja	Ja	3	Keine	Bewässerungssack anbringen und bewässern	0	Schrägstand 10°, Astungswunde Stamm (2)		
8580	12	Hängebirke		1	27	5	1	Ja	Ja	3	Keine	Keine	6	Rindenschaden Stamm (2)	Rathof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8581	12	Hängebirke	1	19	3	1	Ja	Ja	5		Bewässerungssack anbringen und Bewässern	6		Bauhof	
8582	12	Hängebirke	1	43	6	1	Ja	Ja	2		Lichttraumprofil herstellen, Leittrieb herstellen	2		Bauhof	
8583	12	Hängebirke	1	137	6	1	Ja	Ja	3		Lichttraumprofil herstellen	2		Bauhof	
8584	12	Hängebirke	1	15	4	1	Ja	Ja	4		Bewässerungssack anbringen und bewässern, Stamm gerade richten	6		Bauhof	
8585	12	Hängebirke	1	203	23	3	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (5), Fäule Krone (4), Höhlung Krone (3), Astungswunde Stamm (5)	Dick	
8586	12	Hängebirke	1	190	22	3	Ja	Ja	5		Keine	0	Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2), Wachstumsdefizit Stamm (2)		
8587	12	Hängebirke	1	194	21	3	Ja	Ja	5		Keine	0	Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)		

Arbo-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8588	12	Hängebirke		1	191	20	3	Ja	Ja	5		Keine	0	Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (3), Rindenschaden Stamm (2)		
8589	12	Hängebirke		1	166	20	3	Ja	Nein	4		Totholz Entfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	
8590	12	Hängebirke		1	187	22	3	Nein	Nein	3		Baumfällung	2	Riss Stamm (4), Astungswunde Stamm (3)	Dick	
8591	12	Hängebirke		1	213	20	3	Ja	Nein	3		Astausbruch nachscheiden, Habitus wieder herstellen, Totholz Entfernung	2	Totholz (2), Astausbruch Krone (4), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (2), Höhlung Stamm (1), Rindenschaden Wurzel (3)	Dick	
8592	12	Hängebirke		1	153	24	3	Nein	Nein	3		Baumfällung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (4), Höhlung Stamm (3), Fäule Stamm (3), Riss Stamm (3)	Dick	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8593 12	Hängebirke		1	34	6	1	Ja	Ja	2		Bewässerungssack anbringen und bewässern, Lichtraumprofil herstellen, Leittrieb herstellen	2	Rindenschaden Stamm (4)	Bauhof	
8594 12	Hängebirke		1	188	24	3	Ja	Nein	4		Totholzentrfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Fäule Stamm (2)	Dick	
8595 12	Hängebirke		1	27	6	1	Ja	Ja	4		Lichtraumprofil herstellen, Bewässerungssack anbringen und bewässern	6		Bauhof	
8596 12	Hängebirke		1	30	6	1	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen, Bewässerungssack anbringen und bewässern	6	Schrägstand 5°	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronenteils	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8597 12	Hängebirke		1	32	6	1	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen, Bewässerungssack anbringen und bewässern	6		Bauhof	
8598 12	Hängebirke		1	21	6	1	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen, Bewässerungssack anbringen und bewässern, Leittrieb herstellen	6		Bauhof	
8599 12	Hängebirke		1	198	25	3	Ja	?	5		Resistographie oder Baumfällung	6	Totholz (2), Astungswunde Stamm (5), Fäule Stamm (4), Höhlung Stamm (3), Pilzbefall Stamm (3)	Roither oder Bauhof	
8600 12	Hängebirke		1	158	20	3	Ja	Nein	4		Totholzentfernung	3	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (4), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2)	Dick	
8601 12	Hängebirke		1	114	14	3	Ja	Ja	3		Keine	0	Totholz (3), Astungswunde Stamm (5), Fäule Stamm (3), Höhlung Stamm (2), Rindenschaden Krone (2)		

Arb.-Tag	Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritfels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8602	12	Hängebirke		1	171	14	3	Ja	Nein	3		Totholzfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3)	Dick	
8603	12	Hängebirke		1	151	16	3	Ja	Ja	3		Keine	0	Astungswunde Krone (3), Fäule Krone (3), Höhlung Krone (2)		
8604	12	Hängebirke		1	145	16	3	Ja	Ja	3		Keine	0			
8605	13	Amberbaum		1	49	7	2	Ja	Ja	2	Lichttraumprofil herstellen		2	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8606	13	Stieleiche		1	16	5	1	Ja	Ja	3	Bewässerungssack anbringen und bewässern		6	Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8607	14	Negativauslese		1			2	Ja	Nein	3	alle Eschen fällen		2		Bauhof	
8608	15	Hängebirke		1	123	12	2	Ja	Nein	3		Totholzfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Zwiesel Stamm (2)	Dick	
8609	15	Hängebirke		1	115	13	2	Ja	Ja	4		Keine	0	Schrägstand 10°, Totholz (1), Astungswunde Krone (3), Fäule Krone (2), Höhlung Krone (2), Höhlung Stamm (2), Rindenschaden Stamm (3), Fäule Stamm (2)		

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8610 15	Hängebirke		1	114	13	2	Nein	Nein	5		Baumfällung	6	Schrägstand 15°, Totholz (2), Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Stamm (5), Höhlung Stamm (3)	Dick	
8611 15	Hängebirke		1	140	11	2	Ja	?	3		Resistographie und Totholzentfernung ODER Baumfällung	2	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3), Höhlung Stamm (4), Fäule Stamm (4)	Roither oder Dick	
8612 15	Serbische Fichte		1	99	9	2	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 15°	Rauhof	
8613 15	Bergulme		1	135	8	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung, Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 15°, 4-stämmig, Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (3), Zwiesel Stamm (3), Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8614 15	Eschenahorn		1	148	12	2	Ja	Ja	2		Keine	0	Schrägstand 10°, Totholz (1), Astungswunde Stamm (4), Rindenschaden Stamm (2)		
8615 15	Stieleiche		1	233	15	3	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (3), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritfels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8616 15	Roskastanie	1	150	15	2	Ja	Nein	2	2	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	
8617 15	Stieleiche	1	111	16	2	Ja	Ja	4	4	Keine	Keine	0	Totholz (2), Astungswunde Stamm (3)		
8618 15	Winterlinde	1	208	16	2	Ja	Ja	2	2	Keine	Keine	0	Schrägstand 25°, Astungswunde Krone (3), Rindenschaden Wurzel (2)		
8619 15	Roskastanie	1	190	12	2	Ja	Nein	2	2	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 20°, Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	
8620 15	Winterlinde	1	122	12	2	Ja	Ja	2	2	Keine	Keine	0	Zwiesel Krone (2), Astungswunde Krone (1), Astungswunde Stamm (2)		
8621 15	Lärche	1	120	13	2	Ja	Ja	3	3	Keine	Keine	0	Schrägstand 5°, Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (2)		
8622 15	Lärche	1	172	15	2	Ja	Nein	3	3	Totholzentfernung	Totholzentfernung	4	Schrägstand 5°, Totholz (3), Astungswunde Stamm (3)	Dick	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8623 15		Stieleiche	1	270	12	2	Ja	Ja	3	Keine	Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (3)		
8624 15		Ulme	1	109	7	2	Ja	Nein	2	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 5°, Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (3), Faule Wurzel (1)	Dauhof	
8625 15		Roskastanie	1	159	10	2	Ja	Ja	2	Keine	Keine	0	Totholz (1), Zwiesel Stamm (3), Astungswunde Stamm (2)		
8626 15		Stieleiche	1	253	16	2	Ja	Nein	4	Totholzentfernung	Totholzentfernung	2	Schrägstand 10°, Totholz (2), Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Wurzel (3)	Dick	
8627 15		Traubeneiche	1	101	7	2	Ja	Ja	1	Keine	Keine	0	Totholz (1), Riss Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (2), Biotischer Schaden Stamm (1)		
8628 15		Traubeneiche	1	146	8	2	Ja	Ja	3	Leittrieb herstellen	Leittrieb herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritts	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8629	15	Traubeneiche	1	139	9	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	3	Schrägstand 5°, Totholz (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Rauthof	
8630	15	Stieleiche	1	218	10	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	3	Totholz (2), Astungswunde Krone (3), Rindenschaden Wurzel (1)	Bauhof	
8631	15	Stieleiche	1	205	9	2	Ja	Nein	3		Totholzentfernung	3	Totholz (2), Astungswunde Krone (3), Astungswunde Stamm (5), Rindenschaden Wurzel (2)	Dick	
16		1 Baum	1										lt. Bürgermeister verkehrssicher, Erstaufnahme bei nächster Kontrolle		
8632	17	Spitzahorn	1	85	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1)	Rauthof	
8633	17	Spitzahorn	1	89	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Zwiesel Krone (2)	Bauhof	
8634	17	Spitzahorn	1	88	9	2	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen, Totholzentfernung	2	Totholz (2), Astungswunde Krone (1), Rindenschaden Krone (1), Baumfremde Teile Krone (2)	Bauhof	
8635	17	Spitzahorn	1	95	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (2), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8636 17	Spitzahorn		1	90	9	2	Ja	Ja	2	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Riss Krone (1)	Bauhcf	
8637 17	Spitzahorn		1	86	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhcf	
8638 17	Spitzahorn		1	83	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Rindenschaden Wurzel (3)	Rauhcf	
8639 17	Spitzahorn		1	88	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1)	Bauhcf	
8640 17	Spitzahorn		1	88	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1)	Rauhcf	
8641 17	Spitzahorn		1	82	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1)	Bauhcf	
8642 17	Spitzahorn		1	81	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Stamm (2), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhcf	
8643 17	Spitzahorn		1	73	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen, Misteln entfernen	Lichtraumprofil herstellen, Misteln entfernen	2	Astungswunde Stamm (1), Rindenschaden Krone (1), Misteln Krone (3), Rindenschaden Wurzel (2)	Bauhcf	
8644 17	Spitzahorn		1	84	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen, Misteln entfernen	Lichtraumprofil herstellen, Misteln entfernen	2	Totholz (1), Rindenschaden Wurzel (2), Misteln Krone (1)	Bauhcf	
8645 17	Spitzahorn		1	90	9	2	Ja	Ja	1	Lichtraumprofil herstellen	Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Rindenschaden Krone (2), Astungswunde Stamm (1)	Bauhcf	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendritfels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8646	17	Spitzahorn	1	80	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8647	17	Spitzahorn	1	80	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8648	17	Spitzahorn	1	78	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Riss Stamm (1)	Bauhof	
8649	17	Spitzahorn	1	84	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Krone (1)	Bauhof	
8650	17	Spitzahorn	1	98	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Zwiesel Krone (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8651	17	Spitzahorn	1	80	9	2	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (3), Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8652	17	Spitzahorn	1	85	9	2	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8653	17	Spitzahorn	1	81	9	2	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1), Riss Stamm (1)	Bauhof	
8654	17	Spitzahorn	1	83	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendittels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8655	17	Spitzahorn	1	82	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen, Astausbruch nachschneiden	2	Totholz (1), Astausbruch Krone (2), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8656	17	Spitzahorn	1	84	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2	Schrägstand 5°, Totholz (1), Riss Krone (1)	Bauhof	
8657	17	Spitzahorn	1	79	9	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Totholz (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8658	18	Hainbuche	1	58	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (2), Rindenschaden Wurzel (1)	Bauhof	
8659	18	Hainbuche	1	53	6	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Biotischer Schaden Stamm (3), Astausbruch Stamm (2), Rindenschaden Stamm (2), Rindenschaden Wurzel (3)		
8660	18	Amberbaum	1	48	5	1	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°, Rindenschaden Stamm (1)	Bauhof	
8661	18	Amberbaum	1	38	6	1	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen	2	Rindenschaden Stamm (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8662	18	Amberbaum	1	44	6	1	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 10°, Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendteils	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8663	18	Linde	1	115	9	2	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2		Bauhof	
8664	18	Hainbuche	1	58	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Stamm (2)	Bauhof	
8665	18	Hainbuche	1	57	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Schrägstand 5°, Keppung (5), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Stamm (1)		
8666	18	Edelkastanie	1	58	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Kappung (5), Astungswunde Krone (2)		
8667	18	Hainbuche	1	60	3	2	Ja	Ja	1		Keine	0	Kappung (5), Astungswunde Stamm (2)		
8668	18	Hainbuche	1	61	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (3), Astungswunde Stamm (1), Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8669	18	Hainbuche	1	64	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (3), Astungswunde Krone (2)	Bauhof	
8670	18	Hainbuche	1	64	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (2), Astungswunde Krone (2)	Bauhof	
8671	18	Hainbuche	1	60	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (3), Astungswunde Krone (3)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittes	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8672 18	Hainbuche		1	80	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (3), Astungswunde Krone (2), Rindenschaden Stamm (4), Pilzbefall Stamm (3)	Bauhof	
8673 18	Hainbuche		1	58	6	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Stamm (3)	Bauhof	
8674 18	Hainbuche		1	51	6	2	Ja	Ja	4		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2	Rindenschaden Stamm (3)	Bauhof	
8675 18	Hainbuche		1	58	6	2	Ja	Ja	3		Lichtraumprofil herstellen	2	Astungswunde Krone (1), Astungswunde Stamm (1)	Bauhof	
8676 18	Hainbuche		1	84	6	2	Ja	Ja	2		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen	2	Rindenschaden Stamm (2)	Bauhof	
8677 18	Hainbuche		1	63	5	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (2), Astungswunde Krone (2)	Bauhof	
8678 18	Hainbuche		1	45	4	2	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Kappung (5), Astungswunde Krone (2)	Bauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendrittes	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8679	19	Linde	1	280	17	3	Ja	Nein	3		Lichtraumprofil herstellen, Stamm- und Stockaustriebe entfernen, Astausbruch nachschneiden	4	Rindenschaden Krone (2), Astausbruch Krone (2)	Dick	
8680	19	Roskastanie	1	241	16	3	Ja	Ja	3		Keine	0	Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (5), Baumfremde Teile Stamm (3)		
8681	20	Winterlinde	1	38	6	1	Ja	Ja	1		Lichtraumprofil herstellen	2	Schrägstand 5°	Dauhof	
8682	20	Himalaya-Birke	1	40	6	1	Ja	Ja	1		Zwiesel entfernen, Freistellen	2		Bauhof	
8683	20	Roskastanie	1	118	9	2	Ja	Ja	2		Installierung einer Kronensicherung - Dreiecksverbindung, dynamisch, 2 Tonnen ODER Kroneneinkürzung um 10% ODER Baumfällung	2	Astungswunde Krone (2), Zwiesel Krone (5), Riss Krone (5), Ausfluss Stamm (2), Zwiesel Stamm (4), Rindenschaden Wurzel (2), Abgrabung (2), Statik (5)	Dick	
8684	20	Blutpflaume	1	78	7	3	Ja	Ja	4		Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Krone (3), Astungswunde Stamm (3)		

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendriels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
8685	20	Blutpflaume	1	103	8	3	Ja	Ja	3	Keine	Keine	0	Astungswunde Krone (3), Zwiesel Krone (2), Astungswunde Stamm (3)		
8686	20	Magnolie	1	44	6	2	Ja	Ja	2	Keine	Keine	0	2-stämmig, Astungswunde Krone (2), Astungswunde Stamm (2), Zwiesel Stamm (2)		
8687	20	Nussbaum	1	100	7	2	Ja	Ja	2	Keine	Keine	0	Totholz (1), Astungswunde Krone (1), Zwiesel Stamm (4)		
8688	20	Spitzahorn	1	84	9	2	Ja	Ja	2	Hauswand / Hausdach freischneiden		2	Schrägstand 5°, Zwiesel Krone (2)	Dauhof	
NA	21	Negativauslese	7				Nein	Ja	1	Baumfällung	Baumfällung	2	Fällung der mit gelben Markierspray gekennzeichneten Bäume	Rauhof	
NA	22	Negativauslese						Nein	4	Besitz klären	Besitz klären	3	Grenzen nicht eindeutig, Nutzung durch Anrainer	Bauernl.	
NA	23	Negativauslese	6				Nein	Nein	5	Baumfällung	Baumfällung	4	Fällung der 32 mit gelben Markierspray gekennzeichneten Bäume, Empfehlung - alle Eschen fällen	Rauhof	

Arbo-Tag Baumnummer	Baumstandort	Baumart	Funktion	Umfang in cm in 1 m	Höhe geschätzt in m	Entwicklungsphase	Erhaltungswürdig	Verkehrssicher	Vitalität	Zustandsbeschreibung des oberen Kronendriels	Erforderliche Maßnahme	Priorität	Sonstige Bemerkungen und Zustandsbeschreibungen	Durchführung	Maßnahmen durchgeführt am
NA 24	Negativauslese	6					Nein	Nein	5		Baumfällung	4	Fällung der 111 mit gelben/orangen Markierspray gekennzeichneten Bäume, Empfehlung - alle Eschen fallen	Bauhof	
NA 25	Negativauslese	6					Ja	Nein	2		Baumfällung	2	Fällung der 4 mit orangen Markierspray gekennzeichneten Bäume, Empfehlung - alle Eschen fallen	Bauhof	

4 Normen und Richtlinien

ÖNORM L 1125: Anforderung an einen Baumkataster, Ausgabe 2011-08-01

ÖNORM B 1121: Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Ausgabe 2021-04-15

Um für die Durchführung von Baumpflegemaßnahmen und Baumkontrollen vertretbare Möglichkeiten und Ausmaße bzw. Mindeststandards zu definieren, wurden weitere Normen und Richtlinien verfasst.

ÖNORM L 1120: Gartengestaltung und Landschaftsbau – Pflegearbeiten, Ausgabe 2004-12-01

ÖNORM L 1122: Baumkontrolle und Baumpflege, Ausgabe 2011-08-01

Diese Normen sind für die Baumpflege und Baumkontrolle anzuwenden. Ziel der Baumpflege ist primär die Herstellung und die Erhaltung eines gesunden, vitalen, verkehrssicheren, langlebigen und funktionserfüllten Baumbestands.

FLL-Richtlinien:

ZTV-Baumpflege - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflege

Richtlinien zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen – Baumkontrollrichtlinien

5 Schlussbemerkung

Der Baumbestand im urbanen Bereich befindet sich in einem guten Zustand.
Die Bestandsflächen (Negativauslese) befinden sich in einem sehr schlechten Zustand.
Viele Bäume sind zurzeit nicht verkehrssicher.

- 247 Bäume wurden kontrolliert
- 69 Bäume sind zurzeit nicht verkehrssicher
- Baumnummer 8554, 8599 und 8611 müssen mittels Resistographie genauer untersucht werden, um die Verkehrssicherheit zu beurteilen, Alternative - Baumfällung
- 167 Bäume weisen Pflegerückstände auf
- 12 Bäume sind zu fällen
- Standort 8, 14, 21, 22, 23, 24 und 25 wurden als Negativauslese bewertet
- An Standort 22 muss der Besitz geklärt werden

Nach fachgerechter Durchführung der empfohlenen Maßnahmen ist die Verkehrssicherheit des begutachteten Baumbestandes wieder hergestellt.

5.1 Endfassung

Der Unterzeichner versichert, dass gegenständliches Gutachten nur nach objektiven Gesichtspunkten und bestehenden Fakten, aus neutraler Position erarbeitet wurde. Die Erstellung des Gutachtens wurde nach rein fachlichen Prinzipien, in Anlehnung an die einschlägige Fachliteratur erarbeitet. Das Gutachten ist ausschließlich zum Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Weitergabe an Dritte nur zulässig ist, wenn die vorliegende Form des Gutachtens zur Gänze erhalten bleibt. Für das Gutachten gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts.

Die im Gutachten verwendeten Abbildungen wurden mit Hilfe einer elektronischen Digitalkamera angefertigt. Der Unterzeichner erklärt dazu ausdrücklich, dass die Bilder zur Erläuterung lediglich mit roten Markierungen versehen, vergrößert, verkleinert oder aufgehellt und nicht manipuliert wurden, so dass sie den tatsächlichen Gegebenheiten zum Zeitpunkt der Aufnahme entsprechen.

Ich behalte mir das Recht vor, gegenständliche Bilder für Vorträge und Publikationen zu verwenden.

Seewalchen am Attersee, den 18.07.2023

.....
Gutachter



Dieses Dokument wird elektronisch übersendet und ist daher nicht unterfertigt.